

Джипиу



Way of Life!



Mene mutaan!



Mene veteen!



Mene metsään!



Mene kivikkoon!




Mene lumeen!

Elä elämää! Lähde matkaan!

"Elämä on matka" -sanonta on yleinen tapa sanoa, että seikkailuhenkeä ei tule unohtaa. Jimnyn kuljettajalle lumi, muta, kivikko tai vesi eivät ole syitä viivästyttää seuraavaa seikkailua. Ne ovat syitä lähteä. Jimnyn Drive Action 4x4 -neliveden ansiosta pääset perille kohteeseesi. Jimnyn tärkein ominaisuus on toimia inspiraation lähteenä uusille seikkailuille. Tukeva tikapuurunko ja alennusvaihte tekevät Jimnystä oikean maasturin: Jimnyn ohjaimissa alkaa helposti tehdä mieli lähteä maastoon. Jimnyllä voit toteuttaa seikkailusi ympäristön haasteista välittämättä.

1.3 VVT bensiinimoottori



DRIVE ACTION 4x4

Drive Action 4x4 -nelivetojärjestelmässä vetotapaa (2WD, 4WD ja 4WD-L) vaihdetaan keskikonsolissa sijaitsevista napeista. 2WD-asennossa Jimny on takavetoinen. 4WD-napista kytkeytyy nopea neliveto, joka sopii tasaisemmillem alustoille, kuten metsäpoluille ja hiekkateille. 4WD-L nappia painamalla kytetään hidas neliveto, kun tarvitaan lisää pitoa jyrkkiin mäkiin tai rankempaan maastoon. Drive Action 4x4 -nelivetojärjestelmän paineilmalla toimivat napalukot mahdollistavat vaihtamisen takavedon ja nopean nelivedon välillä alle 100 km/h vauhdissa, kun ajo-olosuhteiden muutokset sitä vaativat.



Täysalumiininen 1328 cm³ M13A -bensiinimoottori.



Jäykkä korirakenne

Erillinen tikapuurunko

Rakennettu kovaan käyttöön

Erillinen tikapuurunko luo pohjan Jimnyn maasto-ominaisuuksille. Poikkipalkit vahvistavat runkoa varmistaen erinomaisen ajovakauden ja kulun epätasaisessakin maastossa. Jimnyn jäykkä kori on kiinnitetty tukevasti kahdeksasta kohdasta tikapuurunkoon. Kattavilla äänen- ja värähtelynsuojauksilla varmistetaan hiljainen kulku niin maastossa kuin kaupungin liikenteessä.

Kolmiosainen tikapuurunko vaimentaa iskuja ja tekee Jimnystä vakaan ajettavan. Alustan jäykät akselit ja kierrejouset huolehtivat ajovakauksesta ja pidosta yhtäläillä moottoreilla ja maastossa. Suuret lähestymis- ja jättökulmat lisäävät luottamustasi Jimnyn maasto-ominaisuuksiin.

Todellista voimaa

Jimnyn kompakti täysalumiininen bensiinimoottori tuottaa voimaa vaivattomasti kaikkia seikkailuitasi varten. 1.3-litrainen vapaastihengittävä bensiinimoottori tarjoaa runsaasti vääntöä ja nopean vasteen missä tahansa ympäristössä. Jimny kuljettaa sinut ja matkakumppanisi taloudellisesti kaikissa tilanteissa. Jimny kiihtyy reippaasti ja tuottaa riittävästi vääntöä erilaisiin olosuhteisiin niin maanteillä kuin maastossakin.



Jimny on varustettu joko nelivaihteisella automaattivaihteistolla tai viisivaihteisellä manuaalivaihteistolla. Automaattivaihteiston momentinmuuntimen lukitusmahdollisuus säästää polttoainekuluissa maantiellä ajettaessa.



Kääntösäde
4,9 m



A Lähestymiskulma 37° B Ylityskulma 31° C Jättökulma 46°

Matkusta mukavasti.


Tarttuessasi Jimnyn rattiin huomaat, että kaikki tuntuu juuri oikealta. Hallintalaitteet ovat sijoitettu käden ulottuville, mittaristo on helppolukuinen ja selkeä, vaihdekepin ja polkimien liikkeet tuntuvat hyvältä. Ergonomiset ja tukevat istuimet ovat mukavat pitkällä matkalla. Jokaisella istuimella on riittävästi tilaa, joten Jimnyssä matkustaa mukavasti neljä aikuista.



Helppolukuinen mittaristo.



Ilmastointi ja integroitu CD/radio vakiovarusteena.



Kauko-ohjattava keskuslukitus vakiovarusteena.

Kattava varustelu

Minne ikinä menetkin, matkasi taittavat mukavasti Jimnyn kattavan varustelun ansiosta. Vakiona on mm. Drive Action 4x4 -neliveto, ESC-ajonvakautusjärjestelmä, ilmastointi, integroitu CD/Radio, kauko-ohjattu keskuslukitus, SRS-turvatyyny kuljettajalle ja etumatkustajalle, sähkötoimiset etuikkunat, sähkösäätöiset, korinväriset ja lämmitettävät sivupeilit sekä istuinlämmittimet edessä.

Mukavuus

Kuljettaja voi nauttia erityisesti rennosta ajoasennosta ja hyvin sijoitetusta mittaristosta, jonka ansiosta kaikki tarpeellinen tieto on helposti nähtävissä. Ergonomiset ja tukevat istuimet ovat mukavat pitkällä matkalla. Jokaisella istuimella on riittävästi tilaa jaloille, polville ja kyynärpäille, joten Jimnyssä matkustaa mukavasti. Takaisiutimet ovat kaadettavissa kahdessa osassa tilantarpeen mukaan. Jimnyssä on myös runsaasti kätevää säilytystilaa.



Kaikki istuimet kaadettuina taaksepäin.



Toinen takaistuin kaadettuna.



Molemmat takaistuimet kaadettuna.



Hansikasloker.



Lokero keskikonsolin alaosassa.



Tavaralokerot ovissa.



Keskikonsolin lokero ja juomatelineet.



Säilytysloker.

Ajamisesta tulee saada nauttia.

Jimny on auto kaikille, jotka nauttivat ajamisesta. Se vie matkustajansa turvallisesti perille niin kaupungissa kuin maastossa. Aktiivinen eli ennakoiva turvallisuus on Suzukin turvallisuusajattelun ydin, se on teknologisten ja suunnitelmallisten ratkaisujen tulos, jotka auttavat välttämään onnettomuuksia.



Turvallisuus

Hyvä näkyvyys joka suuntaan vähentää kolaririskiä huomattavasti: Jimnyssä on suuret ikkunat joka suuntaan ja kuljettaja sekä matkustajat istuvat korkealla. Jimnyn ajettavuus ja tehokkaat jarrut auttavat kuljettajaa ongelmatilanteissa: ABS-jarrut elektronisella jarruvoiman jaolla ja hätäjarrutustehostimella lisäävät kuljettajan kontrollia ja auttavat pysäyttämään auton ennen törmäystä.

Kolaritilanteissa Jimny suojaa kuljettajaa ja matkustajia. Jimnyn kori ja runko ovat suunniteltu otta-maan vastaan törmäysenergiaa ja ohjaamaan se pois-päin matkustajista. Ovien integroidut sivupilarit pitävät matkustamon muodossaan. Eturuvattu ja ovissa olevat vahvikkeet suojaavat kuljettajaa ja etumatkustajaa mahdollisessa törmäystilanteessa.

Turvakori

Sivutörmäyssuojat suojaavat kuljettajaa ja etumatkustajaa törmäystilanteessa.



SRS-eturuvattu tarjoavat turvaa kuljettajalle ja etumatkustajalle.




Turvallisuus etusijalla: ESC-ajonvakautusjärjestelmä

auttaa pitämään auton hallinnassa seuraamalla antureiden välittämiä tietoja ja ohjaamalla niiden avulla moottorin ja jarrujen toimintaa. Jos renkaat menettävät otteensa tiestä, ESC säätää automaattisesti moottoria ja jarruja, jotta auto pysyy kuljettajan hallinnassa. ESC on vakiona kaikissa Suzuki Jimny -malleissa.

Aliohjautuminen

Yliohjautuminen



Varusteet

Varustelutaso		JLX
Vaihteisto		5MT/4AT
Ovien lukumäärä		3
ULKOISET VARUSTEET		
Teräsvanteet	205/70R15	S
Kevytmetallivanteet		0
Vararengas takaluukkun ulkopuolella	205/70R15	S
Kattokiskot		S
Korinväriset ulkopeilit		S
Korinväriset puskurit		S
NÄKYVYYS		
Ajalojien korkeusäättö	Manuaalinen	S
Sumuvalot	Edessä	0
	Takana	S
Sävylasit		S
Lasinpyyhkimet	Edessä: 2 nopeutta, tihkukytin, pesu	S
	Takana: 1 nopeuksinen, tihkukytin, pesu	S
Takalasin lämmitin		S
Sähköäättöiset ja lämmitettävät ulkopeilit		S
MITTARISTO		
Polttoainemittari		S
Moottorin lämpötilan mittari		S
Käyntinopeusmittari		S
Osamatkamittari		S
Digitaalikello		S
Vaihteen vaihtamistarpeen ilmaisin		S
OHJAUS		
Ohjaustehostin		S
Valo- ja avainmuisti	Varoitusääni	S
Kuljettajan turvayömuistutin	Valo	S
Avoimen oven muistutin	Valo	S
Vähäisen polttoaineen muistutin	Valo	S
MUKAVUUSVARUSTEET		
Sähkötoimiset ikkunat	Edessä	S
Ilmastointi	Manuaalinen	S
Lämmityslaite		S
Raitisilmasuodatin		S
Integroitu CD/radio, 2 kaiutinta		S
Keskuslukituksen kaukosäätö		S
Istuimenlämmitys	Etistuimet	S
SISÄTILAT		
Sisätilan valo	Keskikattovalo (3 asentoa)	S
Häikäisysoja	Ehostuspeili	S
Muki-/pullotelineet	2 x edessä, 2 x takana	S
12V virtapistoke	Keskikonsolissa	S
Kahdessa osassa taittuva takaistuim	50:50	S
Sisältä avattava polttoainesäiliön luukku		S
TURVALLISUUS		
SRS-turvavyönyt kuljettajalle ja etumatkustajalle		S
ESC-ajonvakautusjärjestelmä		S
Käynnistyksenestojärjestelmä		S
Turvavyöt	Edessä: 3-piste ELR-turvavyöt; esikiristimet, voim rajoittimet ja korkeusäättö	S
	Takana: 3-piste ELR-turvavyöt	S
Säädettävät pääntuet kaikilla istumapaikoilla		S
Sivutörmäyssuojat ovissa		S
ISOFIX-lastenistuimen kiinnityspisteet	Takapenkillä x 2	S
ABS-jarrut + hätäjarrutustehostin (BA) + elektroninen jarruvoimien jako (EBD)		S
Rengaspaineen valvontajärjestelmä		S
Drive Action 4x4 -nelivetojärjestelmä		S

S: Vakiovaruste 0: Lisävaruste



Korin värit

Perusväri



Superior White (26U)

Metallivärit



Silky Silver Metallic (Z2S)



Steel Silver Metallic (ZVC)



Quasar Gray Metallic (ZMA)



Bluish Black Pearl (ZJ3)



Bison Brown Pearl Metallic (ZUF)



Phoenix Red Pearl (ZLB)



Cool Khaki Pearl Metallic (ZVD)


Tekniset tiedot

Malli	JLX			
Ovien lukumäärä	3			
Moottori	Bensiini 1.3 VVT			
Vaihteisto	5MT	4AT		
Vetotapa	4x4			
MITAT				
Pituus	Puskurista puskuriin	mm	3 570	
	Puskurista vararenkakaaseen	mm	3 695	
Leveys		mm	1 600	
Korkeus	Kattokiskoilla	mm	1 705	
Akseliväli		mm	2 250	
Raideleveys	Edessä	mm	1 355	
	Takana	mm	1 365	
Pienin kääntösäde		m	4,9	
Maavara		mm	190	
Lähestymiskulma		astetta	37	
Ylituskulma		astetta	31	
Jättökulma		astetta	46	
MASSAT				
Oma massa	kg	1 135	1 150	
Kokonaismassa	kg	1 420		
Perävaunupainot	Jarrullinen	1 300		
	Jarruton	350		
TILAVUUDET				
Rekisteröity	hlö	4		
Tavaratila	Maksimitilavuus	litraa	816	
	Takaistuimet taitettuna (VDA)	litraa	324	
	Takaselkänojat pystyssä (VDA)	litraa	113	
Polttoainesäiliö	litraa	40		
MOOTTORI				
Tyyppi	M13A + VVT			
Sylinteriluku	4			
Venttiilien lukumäärä (ketjukäyttöinen nokka-akseli)	16			
Sylinteritilavuus	cm ³	1 328		
Sylinterin halkaisija x iskun pituus	mm	78,0 x 69,5		
Puristussuhde	9,5:1			
Suurin teho	kW/k/min	62,5 / 6 000		
Suurin vääntömomentti	Nm/k/min	110 / 4 100		
Polttoainejärjestelmä	Monipistesuihkutus			
VAIHEISTO				
Tyyppi		5MT	4AT	
Välitysuhteet	1. vaihde	4,425	2,875	
	2. vaihde	2,304	1,568	
	3. vaihde	1,674	1,000	
	4. vaihde	1,190	0,696	
	5. vaihde	1,000	-	
	Peruutusvaihde	5,151	2,300	
Vetopyörästön välitys		4,300	4,090	
Jakovaihteiston välitys	Nopea	1,000	1,320	
	Hidas	2,002	2,643	
ALUSTA				
Ohjaus	Tehostettu kuulamutteri			
Jarrut	Edessä	Levyjarrut		
	Takana	Rumpujarrut		
Jousitus	Edessä	Jäykkä akseli, kierrejouset		
	Takana	Jäykkä akseli, kierrejouset		
Renkaat	205/70R15			
SUORITUSKYKY				
Huippunopeus	km/h	140	135	
Kiihtyvyyys 0-100 km/h	sek.	14,1	17,2	
PÄÄSTÖT JA KULUTUS				
Päästöluokka	Euro 5			
Polttoaineenkulutus	Kaupunki	litraa/100km	8,9	9,0
	Maantie	litraa/100km	6,0	6,3
	Yhdistetty	litraa/100km	7,1	7,3
CO ₂ -päästöt	Yhdistetty	g/km	162	167

JLX



Mitat, mm





Kuvat, piirroksat ja ilmoitetut varusteet perustuvat esitteen painatushetkellä saatavana oleviin tietoihin ja kansainväliseen kuvamateriaaliin. Autojen varusteet ja värit voivat vaihdella ja poiketa esitetystä. Suzuki Motor Finland Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tuotteita, raaka-aineita, varusteita ja teknisiä ominaisuuksia. Lisätietoja tuotteista, niiden saatavuudesta ja lisävarusteista saa lähimmältä Suzuki-jälleenmyyjältä.



SUZUKI MOTOR FINLAND OY
Kellokukantie 2, 01300 Vantaa
www.suzuki.fi