

VITARA



Way of Life!



ALLGRIP

AINA OIKEA 4-VETO

Aina hyvä syy lähteä.

Aina oikea ajokeli.

Aina oikea reitti ja oikea määränpää.

Aina hauskaa, mukavaa ja turvallista.

Aina perille asti, turhia kyselemättä.

Sinä ajat - VITARA on aina oikea auto.





VITARA



Aina parasta ajettavuutta.

Moottori, vaihteisto ja nelivetojärjestelmä vastaavat kuljettajan ja olosuhteiden vaatimuksiin mukautuen aina automaattisesti ja huomaamattomasti tarpeen mukaan. Vitara on tilanteessa kuin tilanteessa juuri oikea neliveto.

BOOSTERJET

Uusi 1.4 litran BOOSTERJET-bensiinimoottori

1.4-litraisessa Boosterjet-suoraruiskuturbomoottorissa on runsaasti tehoa (103 kW / 140 hv) ja vääntöä (220 Nm) erittäin laajalla 1500-4000 kierrosalueella. Olosuhteista riippumatta Boosterjet-turbo reagoi kaasupolkimen painallukseen suorituskykyisesti polttoainetaloudellisuutta ja alhaisia päästöjä unohtamatta.

1.6 litran VVT-bensiinimoottori

Vääntävä moottori antaa kuljettajan käyttöön koko kierrosalueen kattavan vedon, joka tekee ajamisesta helppoa ja nautittavaa kaikkialla - maanteiltä mökkipoluille. Huoltovapaa jakopään ketju merkitsee kestävyuden lisäksi taloudellisuutta.

Vaihteistot

5- tai 6-portaisen käsivaihteiston välityssuhteet, yhdessä tasauspyörästön välityksen kanssa, antavat parhaan suorituskyvyn ja minimoivat polttoaineen kulutuksen. Kevyesti ja tarkasti toimiva vaihteensiirto tarjoaa aina nautinnollisen ajokokemuksen.

Uusi 6-portainen automaattivaihteisto on suunniteltu antamaan Vitaralle erinomaisen kiihtyvyyden sekä paljon vääntöä pienemmillä nopeuksilla. Vastaavasti suuremmilla nopeuksilla vaihteisto alentaa moottorin kierros lukua ja yhdessä momentinmuuntimen lukituksen (lockup) kanssa päästöt ja kulutuslukemat pysyvät erittäin alhaisina; vain +1 g/km enemmän verrattuna käsikäyttöiseen vaihteistoon. Automaattivaihteistoa voi halutessaan käyttää myös ohjauspyörän yhteydessä olevilla vaihtosiivekkeillä.



K14C-TURBO



M16A

		1.4 BOOSTERJET		1.6 VVT	
		4WD			
		6MT	6AT	5MT	6AT
TEHO	kW / hv	103 / 140		88 / 120	
VÄÄNTÖ	Nm / k / min	220 / 1500-4000		156 / 4400	
KULUTUS	l / 100 km	5,4	5,5	5,6	5,7
PÄÄSTÖT	g / km	127	128	130	131



Aina oikea ajokeli.

Suzukilla on vankka kokemus nelivedosta – jo yli 40 vuoden ajan. Allgrip-nelivetotekniikka huolehtii puolestasi siitä, että voima välittyy tiehen aina oikealla tavalla – joko automaattisesti tai valitsemasi ajoasetuksen mukaan – olipa olosuhteet mitkä tahansa.

Allgrip – aina oikea neliveto

Allgrip-nelivetojärjestelmässä on valittavissa neljä ajoasetusta (Auto, Sport, Snow ja Lock), joilla optimoidaan pito, ajettavuus ja poltto-aineenkulutus erilaisten ajo-olosuhteiden mukaan. Allgrip-nelivetotekniikka huolehtii puolestasi siitä, että voima välittyy tiehen aina oikealla tavalla – joko automaattisesti tai valitsemasi ajoasetuksen mukaan.

ALLGRIP



Alusta

Jousitusjärjestelmä on viritetty eurooppalaisia teitä varten, jotta saadaan paras yhdistelmä vakautta, mukavuutta ja hiljaisuutta. Edessä on MacPherson-joustintuet kierrejousilla ja takana yhdystukirakenne erillisillä kierrejousilla. Maavara on poikkeuksellisen korkea; 18,5 cm.




AUTO

Auto-asento painottaa nelivedon polttoainetaloudellisuutta normaaleissa ajo-olosuhteissa. Järjestelmä kytkee nelivedon automaattisesti päälle havaitessaan luistoa.



SPORT

Sport-asento parantaa kaarreajo-ominaisuuksia kohdistamalla takapyöriin lisää voimaa. Samalla se lisää moottorin nopeaa reagointia kaasupolkimen painallukseen, sekä pitää moottorin kierrosluvun korkeana automaattivaihteistolla varustetuissa malleissa.



SNOW

Snow-asento on ihanteellinen lumisilla, päällystämättömillä ja muilla liukkailla pinnoilla. Snow-asento lisää ajovakautta ja parantaa pitoa jakamalla voimaa kaikille pyörille kaasupolkimen asennon ja ohjausliikkeiden perusteella.




LOCK

Lock-asennossa voima jakautuu tasaisesti etu- ja taka-akselien välillä, jonka vuoksi se sopii vaikeakulkuisessa ja vaativassa maastossa ajamiseen. Asetus vaihtuu Snow-tilaan 60 km/h nopeudessa.


Alamäkihidastin

Jyrkässä alamäessä alamäkihidastin pitää nopeuden hallinnassa käyttämällä jarruja automaattisesti. Näin kuljettaja voi keskittyä maastoon ja ohjaamiseen.



Mäkilähtöavustin

Mäkilähtö on helppoa mäkilähtöavustimen avulla. Se pitää jarrut päällä kahden sekunnin ajan, kun kuljettaja siirtää jalan jarrulta kaasulle. Verraton apu esimerkiksi taskuparkkeeraamiseen jyrkässä mäessä.





Aina oikeassa valossa.

Vitara erottuu joukosta edukseen; rohkea ulkonäkö, kaiken kattava varustelu ja luokkansa tilavimmat sisätilat yhdistettynä AllGrip-nelivetoon. Suzuki ylittää aina odotuksesi. Suzuki - aina oikeassa valossa.

Vakuuttava muotoilu

Vitaran laatu, muotoilu, varustelu, tilavuus, ergonomisuus ja käytännöllisyys on huippulaadukas kokonaisuus.



Tehokkaat ajovalot

Vitaran tyylikäs ja tehokas nelivalojärjestelmä tekee pimeällä ajon helpoksi. Järjestelmän sensorit osaavat tulkita hetkellisiä varjoja tai pimeitä tieosuuksia, esimerkiksi tunnelissa, jolloin valot kytkeytyvät päälle automaattisesti (GLX, S). Vitaran LED-päiväajovalot ja sumuvalot ovat integroituna puskuriiin. Tehokkaat LED-läihivalot (GLX, S) tekevät ajamisesta turvallista mitä pimeimmissäkin paikoissa.



S-mallin yksityiskohtia

Vitara S -mallissa on vakiona tehokas BOOSTERJET-turbomoottori. Moottorin suorituskykyä tukevat urheilulliset yksityiskohdat auton sisä- ja ulkopuolella.



Mokkanahkaverhoilu punaisilla tikkauksilla

Vaihtekepin suoja punaisilla tikkauksilla

LED-läihivaloissa punainen suojus

Sport-etumaski

Satiinihoiseiset sivupeilit

Alumiiniset polkimet

Sport-ohjauspyörä

Tuuletusaukoissa punaiset kehukset

17" mustat kevytmetallivanteet



Aina oikea mukavuus.

Vitara tilavuus, selkeys, ergonomisuus ja käytännöllisyys on rakennettu laadukkaaksi kokonaisuudeksi – mukavuudellaan Vitara saa kriittisimmänkin autoilijan myhäilemään tyytyväisenä.

Tyylikäs mittaristo

Mittareiden sijoittelussa tyyli ja toiminnallisuus ovat pääosassa. Nopeus- ja kierroslukumittareiden väliin sijoitettu ajotietokoneen digitaalinen informaationäyttö kertoo mm. hetkellisen ja keskimääräisen polttoaineenkulutuksen, lämpötilan ja AllGrip-asetuksen.



Säädettävä ohjauspyörä

Nahalla verhoiltu ohjauspyörä on säädettävissä syvyysuunnassa 36 mm ja korkeussuunnassa 40 mm.




Sadetunnistin

Tuulilasinpyyhkijät kytkeytyvät sateen mukaan automaattisesti päälle ja ohjautuvat ajonopeuden ja sateen määrän mukaan. Sadetunnistin tekee huonoistakin ajokeleistä mukavia taipaleita (GLX, S).



Vaihteenvaihtinsivikkeet

Vaihteiden valinta voidaan tehdä nopeasti ja helposti käyttämällä ohjauspyörän takana olevia sivikkeitä, jotka lisäävät ajotuntumaa, esimerkiksi haluttaessa moottorijarrutusta (6AT).



Mukavat istuimet

Etistuimien ergonomia ja hyvä sivuttaistuki ovat huippuluokkaa. Molemmissa etistuimissa on normaalisäätöjen lisäksi korkeussäätö.



Aina oikea turvallisuus.

Vitaran turvallisuus on edistyksellistä ja sen huipputekniset turvallisuusvarusteet löytyvät yleensä huomattavasti kalliimmista maastureista.

Törmäksenestoavustin (RBS)

Törmäksenestoavustin seuraa etäisyyttä edellä ajavaan autoon ja varoittaa summerilla sekä varoitus-tekstillä monitoiminäytössä törmäyksen mahdollisuudesta. Jos kuljettaja tekee hätäjarrutuksen, järjestelmä aktivoi jarruavustimen, joka lisää jarrutustehoa. Jos järjestelmä itse määrittelee törmäyksen väistämättömäksi, törmäksenestoavustin jarruttaa automaattisesti.

1. Varoitus

Yli 5 km/h nopeudessa järjestelmä tunnistaa edellä olevat ajoneuvot ja kolarin ollessa mahdollinen, se varoittaa kuljettajaa. Varoituksen etäisyysasetusta voidaan säätää.

Toiminta

Järjestelmä varoittaa paikoillaan olevista kohteista 5 - 80 km/h nopeuksissa ja liikkuvista kohteista yli 5 km/h nopeudessa.

2. Jarruassistentti

Jos törmäys edellä ajavaan on todennäköinen, järjestelmä lisää jarrutustehoa hätäjarrutuksen aikana vähentäen kolarin mahdollisuutta tai vahinkoja kolarin sattuessa.

Toiminta

Järjestelmä on käytössä yli 5 km/h nopeudessa.

3. Automaattinen jarrutus

Jos törmäys edessä olevaan ajoneuvoon on väistämätön, järjestelmä jarruttaa automaattisesti välttääkseen kolarin tai vähentääkseen mahdollisia vahinkoja.

Toiminta

Järjestelmä jarruttaa paikoillaan olevien kohteiden vuoksi 5 - 30 km/h nopeuksissa ja liikkuvien kohteiden vuoksi yli 5 km/h nopeuksissa.




Mukautuva vakionopeudensäädin (ACC)

Vitaran vakionopeudensäädin toimii saumattomasti yhdessä törmäksenestoavustimen kanssa. Etäisyyttä edellä kulkevaan ajoneuvoon mittaava tutka antaa signaalin, jonka mukaan Vitara kiihdyttää tai hidastaa automaattisesti säilyttäen valitun turvavälin. Hidasteen poistuttua edestä Vitara kiihdyttää automaattisesti valittuun vakionopeusasetukseen.

1. Vakionopeudensäädin

Vakionopeussäädin pitää nopeuden valittuna silloin, kun muuta liikennettä ei ole edessä.



2. Hidastaminen automaattisesti

Jos edessä on hitaampi auto, Vitara säätää nopeuden sen mukaan säilyttäen turvavälin.



3. Kiihdyttäminen automaattisesti

Jos edessä oleva, hitaammin kulkeva auto, vaihtaa kaistaa ja seuraava auto on riittävän välimatkan päässä, Vitara kiihdyttää automaattisesti valittuun vakionopeusasetukseen.



Automaattinen hätävilkku

Yli 55 km/h nopeuksissa tehty hätäjarrutus käynnistää hätävilkkua automaattisesti ja varoittaa takana tulevia törmäyksen estämiseksi.

1. Hätäjarrutus yli 55 km/h nopeudessa.
2. Hätävilkkut käynnistyvät automaattisesti varoittaen takana tulevia.
3. Jarrupolkimen keventäminen sammuttaa hätävilkkut.




Aina oikea tilavuus. Aina oikea vapaus.

Suzukin yksilöllinen varustelu ylittää odotukset. Suzukilla ajaessa voi kokea mukavuuden, tilavuuden ja vapauden - kaikkialla.

Peruutuskamera

Vakiovarusteena oleva peruutuskamera tekee pysäköimisestä sekä helppoa että turvallista.




Vakiovarusteita

Vakiona on mm. keskuslukituksen kaukosäätö, mukautuva vakionopeudensäädin ja nopeudenrajoitin, automaattinen ilmastointi, raitisilmasuodatin sekä sähkötoimiset lasinnoistimet edessä ja takana, 7 turvatyynyä ja varashälytin.



3D-navigaattori



GLX- ja S-varustetasossa on helppokäyttöinen 3D-navigaattori (ei suomenkielinen), joka toimii karttatiedot sisältävällä SD-kortilla. 3D-navigaattori on lisävarusteena GL+ -mallissa.



Bluetooth-/audio-/videojärjestelmä kosketusnäytöllä

Suzuki Smart Audio -järjestelmän 7” kosketusnäytöllä voit helposti ohjata musiikkia, videota, MirrorLink™- tai Apple CarPlay -yhteensopivaa matkapuhelinta, radiota, mp3:a, USB:tä ja Bluetoothia.

MirrorLink™- tai Apple CarPlay -yhteensopivat matkapuhelimet liitetään USB-johdolla, jonka jälkeen puhelimen sovelluksia voi käyttää kosketusnäytön kautta (Suzuki Motor Finland Oy ei vastaa mahdollisista yhteensopivuusongelmista).



Tilaa harrasteille ja matkatavaroille

Vitaran tavatila on 375 litraa takapenkkin selkänojen ollessa pystyasennossa. 60/40-suhteessa kaadettavat takaistuimet helpottavat pitkien tavaroiden kuljettamista ja madalletun nosto- korkeuden ansiosta lastaaminen on vaivatonta. Takaistuimet kaadettuna tavaratilaa on runsaat 1 120 litraa.



Varusteet.

Varustelutaso	GL+	GLX	S	
ALUSTA				
Renkaat ja vanteet	215/55 R 17 + kevytmetallivanne (5 puolaa, hopea)	S	-	-
	215/55 R 17 + kevytmetallivanne (5 puolaa, kiillotettu hopea/musta)	-	S	-
	215/55 R 17 + kevytmetallivanne (5 puolaa, kiillotettu musta)	-	-	S
Renkaanpaikkaussarja	S	S	S	
ULKOISET VARUSTEET				
Lokasuojien kaariilistat	S	S	S	
Helmasuoja	Edessä ja takana	S	S	S
Kattokäiteet	Hopeiset	S	S	S
Ovenkahvat	Korinväriset	S	S	S
Etulokasuojan koriste	Harmaa	Kromattu	Kromattu	
Etumaski	Maalattu	Kromattu	Sport	
NÄKYVYYS				
Ajovalot	Halogeeni (lähi- ja kaukovalot)	S	-	-
	LED-lähivalot sinisellä suojuksella ja halogeeni-kaukovalot	-	S	-
	LED-lähivalot punaisella suojuksella ja halogeeni-kaukovalot	-	-	S
Ajovalojen korkeussäätö	Manuaalinen	S	-	-
	Automaattinen	-	S	S
Automaattiset valot	-	S	S	
Päiväajovalot edessä	LED	S	S	S
Sumuvalot	Edessä ja takana	S	S	S
Tummennetut takalasis	B-pilarista taaksepäin	S	S	S
Lasinpyyhkimet	Edessä: 2 nopeutta, säädettävä tiheysajoin, pesin	S	S	S
	Takana: 1 nopeus, tiheysajoin, pesin	S	S	S
Edessä automaattisesti toimivat pyyhkimet	-	S	S	
Ulkopeilit	Valkoinen tai musta (sama kuin katto)	S	S	S
	Satiinihopea	-	-	S
	Sähkökäyttöiset ja lämmitettävät	S	S	S
	Sähköisesti sivuun taitettavat	-	S	S
	Suuntavilkut sivupeileissä	-	S	S
Taustapeilin päivä/yöasento	Manuaalinen	S	S	S
OHJAUS JA MITTARISTO				
Ohjauspyörä	Korkeus- ja syyvyysäättö	S	S	S
	Nahkapäälysteinen	S	S	Sport
	Audion- ja vakionopeussäätimen/nopeudenrajoittimen käyttökytkimet	S	S	S
	Hands Free -käyttökytkimet	S	S	S
	Digitaalokello ja ulkolämpötila	S	S	S
	Polttoaineenkulutus (hetkellinen+keskikulutus)	S	S	S
	Keskinopeus	S	S	S
	Polttoaineen riittävyys, km	S	S	S
	Käytössä oleva vaihde ja vaihtamistarpeen ilmaisin	S	S	S
	Valitun AllGrip-ajotilan osoitin	S	S	S
Ajotietokone	Kuljettajan, etumatkustajan ja takamatkustajien turvavyön muistutin	S	S	S
	Avoimen oven varoitin	S	S	S
	Vähäisen polttoaineen varoitin	S	S	S
	Öljynvaihdon muistutin	S	S	S
	Varoitusääni	S	S	S
	Valo- ja avainmuistutin	S	S	S
MUKAVUUSVARUSTEET				
Sähkötoimiset ikkunannostimet	Edessä ja takana	S	S	S
Kauko-ohjattu keskuslukitus	-	S	S	S
Avaimeton kulku ja käynnistys	-	S	S	S
Automaatti-ilmastointi raitisilmasuodattimella	-	S	S	S
Suzuki Smart Audio	7” kosketusnäyttö	S	S	S
	Älypuhelinsovellusten käyttö Suzuki Smart Audion näytöllä	S	S	S
	Peruutuskamera	S	S	S
	NAVI (ei puhu suomea)	-	S	S
	Kaiutin x 4	S	S	S
Diskantti x 2	-	S	S	
Mukautuva vakionopeudensäädin	S	S	S	
Nopeudenrajoitin	S	S	S	

Varustelutaso	GL+	GLX	S	
SISÄTILAT				
Sisätilan valaistus	Karttavalot 2 kpl, kattovalo	S	S	S
	Hansikaslokeron valo	S	S	S
	Jalkatilan valot edessä	S	S	S
	Keskikonsolin alaosan valo	S	S	S
Häikäisysuojat	Ehostuspelit valolla, 2 kpl	S	S	S
	Lipunpidike	S	S	S
Mukitelineet	Edessä x 2	S	S	S
Pullotelineet	Etuovissa x 2, Takaovissa x 2	S	S	S
USB-pistoke	Keskikonsolissa	S	S	S
12V virtapistoke	Keskikonsolissa	S	S	S
Kello	Analoginen, keskellä kojetaulussa	-	S	S
	Kromi	S	S	-
Puhalluskanavien ja kellon kehys	Punainen	-	-	S
	Kangas	S	-	-
Ovien verhoilu	Mokkanahka	-	S	S
	Hopeiset	S	S	S
Ovien koristeet	Hopeiset	S	S	S
	Sisäpuoliset ovenkahvat	S	S	S
Alumiiniset polkimet	Kromatut	-	-	S
ISTUIMET				
Etuistuimet	Korkeussäätö kuljettajalla ja matkustajalla	S	S	S
	Lehtitasku etumatkustajan selkänojanosa	S	S	S
	Lämmitettävät	S	S	S
Takaistuimet	Kahdessa osassa (60:40) taitettavat selkänoja	S	S	S
	Kangas	S	-	-
Istuinten verhoilu	Mokkanahka	-	S	-
	Mokkanahka punaisilla tikkauksilla	-	-	S
TAVARATILA				
Tavaratilan näkösuoja	S	S	S	
Tavaratilan jakava välikansi	S	S	S	
Koukku ostoskasselle	S	S	S	
Tavarankiinnityslenkkejä 6 kpl	S	S	S	
Tavaratilassa 12V virtapistoke	S	S	S	
Tavaratilan valo	S	S	S	
TURVALLISUUS				
SRS-turvatyynyt	Kuljettajalle ja etumatkustajalle	S	S	S
	Etumatkustajalle poiskytkettävissä	S	S	S
SRS-sivuturvatyynyt	Edessä	S	S	S
SRS-turvaverhot	Etu- ja takasivukuonoissa	S	S	S
SRS-polviturvatyyny	Kuljettajalle	S	S	S
Turvavyöt	Edessä: 3-piste ELR-turvavyöt: esikiristimet, voimanrajoittimet, korkeussäätö	S	S	S
	Takana: 3-piste ELR-turvavyöt: esikiristimet (oikealla ja vasemalla)	S	S	S
ISOFIX-kiinnityspisteet	x 2	S	S	S
Lastenistuinten kiinnityspisteet	x 3	S	S	S
Lapsilukot takaovissa	S	S	S	
ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoimien jako	S	S	S	
ESP-ajonvakautusjärjestelmä	S	S	S	
Törmäyksenestoavustin (RBS)	S	S	S	
Hätäjarrutuksesta varoittavat vilkkuvat jarruvalot	S	S	S	
Mäkilähtöavustin	S	S	S	
Alamäkihidastin	S	S	S	
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä	S	S	S	
Hätäjarrutustehostin	S	S	S	
Peruutustutka	Edessä	0	S	S
	Takana	0	S	S
Varashälytin	S	S	S	
Moottorin Auto Stop Start -sammutusjärjestelmä	S	S	S	

S = Vakiovaruste - = Ei saatavilla 0 = Lisävaruste

Tekniikka ja mitat.

Moottori		Bensiini				
		1.6 VVT		1.4 BOOSTERJET		
Vetotapa		4WD				
MITAT						
Pituus	mm	4 175				
Leveys	mm	1 775				
Korkeus	mm	1 610				
Akseliväli	mm	2 500				
Raideväli	Edessä	mm	1 535			
	Takana	mm	1 505			
Kääntösäde	m	5,2				
Maavara	mm	185				
TILAVUUDET						
Rekisteröity	henkilöä	5				
Tavaratila	Maksimitilavuus	litraa	1 120			
	Takaistuimet taitettuna	litraa	710			
	Takaistuimet pystyssä	litraa	375			
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa	47				
MOOTTORI						
Tyyppi		M16A		K14C-TURBO		
Sylinteriluku		4		4		
Venttiilien lukumäärä		16		16		
Jakopään käyttö		Huoltovapaa ketju		Huoltovapaa ketju		
Sylinteritilavuus	cm3	1 586		1 373		
Sylinterin halkaisija Iskun pituus	mm	78,0	83,0	73,0	82,0	
Puristussuhde		11,0		9,9		
Suurin teho	kW(hv)/k/min	88 (120) / 6000		103 (140) / 5500		
Suurin vääntömomentti	Nm/k/min	156 / 4400		220 / 1500-4000		
Polttoainejärjestelmä		Monipistesuihutus		Suoraruiskutus		
VAIHEISTO						
Tyyppi		5MT	6AT	6MT	6AT	
Välityssuhteet	1. vaihde	3,545	4,667	3,615	4,044	
	2. vaihde	1,904	2,533	1,954	2,371	
	3. vaihde	1,258	1,556	1,275	1,556	
	4. vaihde	0,911	1,135	0,942	1,159	
	5. vaihde	0,725	0,859	0,794	0,852	
	6. vaihde	-	0,686	0,674	0,672	
	Peruutusvaihde	3,250	3,394	3,481	3,193	
Vetopyörästön välitys		4,411	3,502	4,312	3,502	
ALUSTA						
Ohjaus		Tehostettu hammastanko-ohjaus				
Jarrut	Edessä	mm	Tuuletetut levyjarrut			
	Takana	mm	Levyjarrut			
Jousitus	Edessä	mm	MacPherson-joustintuet			
	Takana	mm	Yhdystukirakenne, erilliset kierrejouset			
Renkaat		215/55 R 17				
PAINOT						
Omamassa	kg	1 160	1 185	1210	1235	
Kokonaismassa	kg	1 730				
Perävaunumassat Jarruton/Jarrullinen	kg	400 / 1200				
SUORITUSKYKY						
Huippunopeus	km/h	180		200		
Kiihtyvyys 0-100 km/h	sekuntia	12,0	13,0	10,2		
PÄÄSTÖT JA KULUTUS						
Päästöluokka		Euro 6				
Polttoaineenkulutus	Kaupunki	litraa/100km	6,5	6,7	6,3	6,4
	Maantie	litraa/100km	5,1	5,1	5,0	5,0
	Yhdistetty	litraa/100km	5,6	5,7	5,4	5,5
CO2-päästöt	g/km	130	131	127	128	

GL+-malli



GLX-malli



S-malli



Värit.

Valkoinen, valkoinen katto (26U)
Superior White / Superior white
PERUSVÄRI



Punainen, punainen katto (ZCF)
Bright Red / Bright Red (vain S-malli)
PERUSVÄRI



Punainen, musta katto (A9H)
Bright Red / Cosmic Black
KAKSIVÄRINEN



Musta, valkoinen katto (A6B)
Cosmic Black / Superior White
HELMIAISVÄRI



Turkoosi, musta katto (A9L)
Atlantis Turquoise / Cosmic Black
HELMIAISVÄRI



Musta, musta katto (ZCE)
Cosmic Black / Cosmic Black
HELMIAISVÄRI



Turkoosi, turkoosi katto (ZQN)
Atlantis Turquoise / Atlantis Turquoise
HELMIAISVÄRI



Valkoinen, valkoinen katto (ZNL)
Cool White / Cool White
HELMIAISVÄRI



Harmaa, musta katto (A9G)
Galactic Grey / Cosmic Black Pearl
METALLIVÄRI



Norsunluu, musta katto (A9N)
Savanna Ivory / Cosmic Black
METALLIVÄRI



Oranssi, musta katto (A9M)
Horizon Orange / Cosmic Black Pearl
METALLIVÄRI



Hopea, hopeinen katto (ZCC)
Silky Silver / Silky Silver
METALLIVÄRI



Harmaa, harmaa katto (ZCD)
Galactic Grey / Galactic Grey
METALLIVÄRI



**Suomen säätä et voi valita.
Suzukin voit aina.**




SUZUKI MOTOR FINLAND OY

Kellokukantie 2, 01300 Vantaa

Kuvat, piirrokset ja ilmoitetut varusteet perustuvat esitteen painatushetkellä saatavana oleviin tietoihin ja kansainväliseen kuvamateriaaliin. Autojen varusteet ja värit voivat vaihdella ja poiketa esitetystä. Suzuki Motor Corporation tai Suzuki Motor Finland Oy eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta Suzuki-autojen MirrorLink™- ja/tai Bluetooth-järjestelmien kanssa tai näiden toimintahäiriöistä aiheutuneista ongelmista. Suzuki Motor Finland Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tuotteita, raaka-aineita, varusteita ja teknisiä ominaisuuksia. Lisätietoja tuotteista, niiden saatavuudesta ja lisävarusteista saa lähimmältä Suzuki-jälleenmyyjältä.

10/2015

www.suzuki.fi



AINA OIKEA NELIVETO.



TAKUU 3 V TAI 100.000 KM