

4x4 SWIFT

HYBRID



Way of Life!



SWIFT KOHOTTAA MIELIALAASI

Auton tulee herättää tunteita. Muotoilun ja värikkäiden ulkovärien ansioista Swift erottuu joukosta. Swiftille on tunnusomaista mustat A-pilarit, pystyt ajovaloumpiot ja rohkeat kylkilinjat. Uusi, moneen mukautuva, Swift löytää tien sydämeesi!



KAUNEUS EI SAA OLLA PINNALLISTA

Swiftin suunnittelun lähtökohtana oli ajatus: "tehty ajettavaksi". Tästä on osoituksena uusi alusta, moottori ja sisätilat mukavuusvarusteineen. Matala, lyhyt ja leveä ulkonäkö luo kuvan autosta, joka on hauska ajettava.



UUSI SWIFT ON KETTERÄ JA SUORITUSKYKYINEN

Nopea kiihdytyksissä. Ketterä kaarreaajossa. Kolmannen sukupolven suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota voimalinjaan ja alustaan, parhaan mahdollisen ajokokemuksen mahdollistamiseksi. AllGrip Auto -nelivetöjärjestelmä parantaa turvallisuutta ja tuo ajoon vakautta kaikkina vuodenaikoina.

ALLGRIP
AUTO

AllGrip Auto jokaiseen vuodenaikaan

AllGrip Auton ansiosta kuljettaja on vähemmän altis keli- ja tieolosuhteiden muutoksille mahdollistaen kuljettajan keskittymisen ajamiseen. AllGrip Auto on optimaalinen nelivetöjärjestelmä, joka antaa kuljettajalle mielenrauhan niin jokapäiväisessä ajossa kuin ajettaessa liukkailla teillä. Viskokytkimen avulla voimaa siirretään automaattisesti takapyörille, kun järjestelmä havaitsee etupyörien menettävän otteen



Uusi Dualjet-bensiinimoottori

1,2-litraisessa DUALJET-moottorissa on kaksi polttoainesuutinta jokaisessa sylinterissä, mikä parantaa polttoainetaloudellisuutta 5 %. Moottorin suunnittelussa haettiin ihanteellinen tasapaino optimaalisen tehon tuoton ja polttoainetaloudellisuuden välille. Moottori tuottaa tehoa 90 hv (66 kW) EU-yhdistetyn polttoaineenkulutuksen jäädessä vain 5,8 l/100 km (uusi WLTP-mittaustapa).



Vuosikymmenten tietotaito

Suzuki on käyttänyt vuosikymmenten aikana kerryttämän tietotaidon Swiftin ajettavuuteen. Täysin uuden perusrakenteen ja jousituksen ansiosta Swift tuntuu ketterältä ja vaivattomalta ajaa. Uuden Swiftin kääntösäde on 0,4 m pienempi verrattuna edelliseen Swiftiin.



Jousitus tekee ajokokemuksen

Uudelleen suunnitellut etu- ja takajousitukset tukevat ketterää ja hauskaa ajokokemusta. Uuden Swiftin jousitus vähentää keinumista ja antaa tasaisen vakaan kyydin mukavuutta unohtamatta. Parantunut ohjaustunto helpottaa kaarreaajoa, ja terävöitetty suuntavakaus maantieajoa. Edessä on MacPherson-joustintuet ja takana yhdistuskirakenne erillisillä kierrejousilla.

Keveys ja lujuus ovat olennaisia suorituskyvyille

Uuden sukupolven HEARTECT-perusrakenteen ydinkohtia ovat kaarevat rungon muodot, keveys ja jäykkyys. Kaarevat muodot hajauttavat törmäysenergiaa tehokkaasti, ja vaativat vähemmän vahvikkeita. Kaarevien muotojen ja suurlujuusteräksen ansiosta perusrakenne on aikaisempaa kevyempi, joka parantaa niin ajettavuutta kuin polttoainetaloudellisuutta. Perusrakenteen jäykkyys parantaa ajo-ominaisuuksia sekä vähentää ääniä ja värinöitä.

HYBRIDIJÄRJESTELMÄ

Suzukin uusi hybridijärjestelmä parantaa Swiftin polttoainetehokkuutta entisestään. Hybridijärjestelmä sisältää kulutuksen pienentämiseksi yhdysrakenteisen käynnistengeneraattorin (ISG) tavallisen laturin sijaan. Yhdysrakenteinen käynnistengeneraattori (ISG) on laturi, jossa on moottoritoiminto. Tämä on optimaalinen hybridijärjestelmä kompaktiin autoon, koska se parantaa polttoainetaloudellisuutta vähentämättä sisä- tai tavaratilaa. Hybridijärjestelmällä on seuraavat kolme toimintoa: jarrutusenergian talteenotto, polttomoottorin sähköavustus ja käynnistysmoottoritoiminto. Hybridijärjestelmän teho on 2,3 kW ja vääntö 50 Nm.




Moottorin pysäytysautomaatiikka

Auton pysähtyessä moottori sammuteaan, jotta polttoainetta ei kulu turhaan. Laitteiden tarvitsema virta otetaan akuista.

Käynnistysmoottoritoiminto

ISG käynnistää moottorin hiljaisesti ja tasaisesti.



Polttomoottorin sähköavustus

ISG avustaa bensiinimoottoria liikkeellelähdöissä ja kiihdytyksissä polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi.

Jarrutusenergian talteenotto

Hidastettaessa ISG kehittää sähköä jarrutusenergiasta ilman polttomoottorin tehoa.



UUDEN SWIFTIN OHJAAMO ILAHDUTTAA KULJETTAJAA SUUNNITTELUUN


Ohjaamo on suunniteltu kuljettajaa silmällä pitäen - kaikki napit ja säätimet ovat siellä, missä odotat niiden olevan. Hallintalaitteiden käytön helpottamiseksi keskikonsoli on käännetty 5° kuljettajan suuntaan. Urheiluautoista tuttu D-muotoilu ohjauspyörä helpottaa autoon nousua ja siitä saa hyvän otteen. Etuistuimien parannettu sivutaistuki antaa hyvän tuen kaarreajossa ollen myös mukavat pidemmälläkin matkoilla.



3D-navigaattori
GLX-varustetasossa on helppokäyttöinen 3D-navigaattori (ei suomenkielinen). 3D-navigaattoriin saa GL-malliin lisävarusteena.



Peruutuskamera
avustaa pysäköimisessä.



MirrorLink



Works with Apple CarPlay



Suzuki Smart Audio bluetooth-/audio-/videojärjestelmä kosketusnäytöllä

Suzuki Smart Audio -järjestelmän isolta 7" kosketusnäytöltä voit helposti ohjata musiikkia, videoita, MirrorLink™-, Android Auto- tai Apple CarPlay -yhteensopivaa matkapuhelinta, radiota, mp3:a, USB:tä ja Bluetoothia.

MirrorLink™-, Android Auto- tai Apple CarPlay -yhteensopiva matkapuhelin liitetään USB-johdolla, minkä jälkeen puhelimen sovelluksia voi käyttää kosketusnäytön kautta (Suzuki Motor Finland Oy ei vastaa mahdollisista yhteensopivuusongelmista).

VÄRILLINEN MONITOIMINÄYTTÖ

Suuri 4,2 tuumainen LCD-näyttö on helppolukuinen. Monitoiminäytöllä on graafisesti esitetty mm. G-voimat, moottorin teho ja vääntö, kaasun ja jarrun käyttö sekä hybridijärjestelmän toiminta.



KATTAVA GLX-VARUSTETASO

Swiftin vakiona olevat edistykselliset ja huipputekniset turvallisuus- ja mukavuusvarusteet löytyvät yleensä huomattavasti kalliimmista autoista tai ovat niihin saatavissa vain lisävarusteina, mm. Allgrip Auto -nelivetojärjestelmä, törmäyksenestoavustin, mukautuva vakionopeudensäädin, LED-ajovalot, 7" kosketusnäyttö, navigointi, USB, AUX, Bluetooth, peruutuskamera, automaatti-ilmastointi, avaimeton kulku ja käynnistys, audio ja hands free -käyttökytkimet ohjauspyörässä, digitaalikello, ulkolämpötila, älypuhelinsovellusten käyttö Suzuki Smart Audion näytöllä.

TEHOKKAAT AJOVALOT

Swiftissä ajovalot toimivat hämärätunnistimella, jolloin valot kytkeytyvät automaattisesti päälle tilanteen mukaan. GLX-mallissa lähi- ja kaukovalot ovat toteutettu tehokkailla LED-valoilla.



AVAIMETON KÄYNNISTYS JA LUKITUS

Voit avata ja lukita ovet, sekä käynnistää moottorin ilman avainta kauko-ohjaimen ollessa lähellä autoa esim. taskussa tai laukussa (GLX).



AUTOMAATTI-ILMASTOINTI

Swiftissä on selkeä ja helppokäyttöinen automaatti-ilmastointi (GLX).



TÖRMÄYKSENESTOAVUSTIN JALANKULKIJATUNNISTUKSELLA (DSBS)

GLX-varustelussa vakiona oleva törmäyksenestoavustin seuraa kamera- ja laserisensoreilla etäisyyttä edellä ajavaan autoon tai jalankulkijaan ja varoittaa summerilla sekä merkillä monitoiminäytössä törmäyksen mahdollisuudesta. Jos kuljettaja tekee hätäjarrutuksen, järjestelmä aktivoi hätäjarrutustehostimen, joka lisää jarrutustehoa. Jos järjestelmä itse määrittelee törmäyksen väistämättömäksi, törmäyksenestoavustin jarruttaa automaattisesti.

1. Varoitus

Yli 5 km/h nopeudessa järjestelmä tunnistaa edellä olevat ajoneuvot ja kolarin ollessa mahdollinen, se varoittaa kuljettajaa. Varoituksen etäisyysasetusta voidaan säätää.

Toiminta

Järjestelmä varoittaa paikoillaan olevista kohteista 5 - 80 km/h nopeuksissa ja liikkuvista kohteista yli 5 km/h nopeudessa.

2. Jarruassistentti

Jos törmäys edellä ajavaan on todennäköinen, järjestelmä lisää jarrutustehoa hätäjarrutuksen aikana vähentäen kolarin mahdollisuutta tai vahinkoja kolarin sattuessa.

Toiminta

Järjestelmä on käytössä yli 5 km/h nopeudessa.


3. Automaattinen jarrutus

Jos törmäys edessä olevaan ajoneuvoon on väistämätön, järjestelmä jarruttaa automaattisesti välttääkseen kolarin tai vähentääkseen mahdollisia vahinkoja.

Toiminta

Järjestelmä jarruttaa paikoillaan olevien kohteiden vuoksi 5 - 30 km/h nopeuksissa ja liikkuvien kohteiden vuoksi yli 5 km/h nopeuksissa.


1. Varoittaa summerilla ja varoitustekstillä monitoiminäytössä




2. Järjestelmä lisää jarrutustehoa hätäjarrutuksen aikana




3. Järjestelmä jarruttaa automaattisesti



Kaistavahti



Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä



KAISTAVAHTI

Järjestelmä hyödyntää kamerasensoria tunnistakseen kaistaviivat. Mikäli ajoneuvo alkaa ajautua pois kaistalta, kaistavahti varoittaa kuljettajaa merkkivalolla, ilmoituksella auton monitoiminäytöllä ja tärisyttämällä ohjauspyörää. Järjestelmä on käytössä auton nopeuden ollessa yli 60 km/h.

KULJETTAJAN VIREYSTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä hyödyntää samoja sensoreita kuin kaistavahti havainnoidakseen ajoneuvon asentoa ja tahatonta ajelehtimista esim. kuljettajan väsymystilan vuoksi. Onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi järjestelmä varoittaa kuljettajaa äänimerkillä, merkkivalolla ja ilmoituksella auton monitoiminäytöllä, jotta kuljettaja ryhtyisi korjaavaan toimenpiteeseen. Järjestelmä on käytössä auton nopeuden ollessa yli 60 km/h.

KAUKOVALOAVUSTIN

Ajoneuvon kaukovalot vaihtuvat automaattisesti kaukovaloilta lähivaloille, kun järjestelmä havaitsee vastaantulevan tai edessä ajavan ajoneuvon. Järjestelmä on käytössä auton nopeuden ollessa yli 40 km/h.



YLLÄTTÄVÄN TILAVA

Swiftin kompaktit ulkomitat kätkevät sisälleen yllättävän paljon tilaa. Uuden perusrakenteen ansiosta istuimet on asennettu alemmaksi, mikä on lisännyt pääntiloja edessä ja takana. Leveämmän korin myötä etuistuimet ovat kauempana toisistaan, mikä antaa enemmän hartiatilaa ja pidempi akseliväli on lisännyt jalkatilaa. Nyt pidempikin henkilö mahtuu hyvin istumaan Swiftiin. Tämä ei ole itsestäänselvyys edes huomattavasti suuremmissa autoissa.



PALJON SÄILYTYSTILAA

Normaaliasennossa uuden Swiftin tavaratila on 265 litraa ja suurempien tavaroiden kuljettamista varten takaistuimien selkänojat voidaan taittaa helposti 60:40-suhteessa. Takaistuimien molemmat selkänojat taitettuina Swiftin tavaratila on jopa 947 litrainen.



Matkustamossa on paljon käteviä säilytyslokeroita pientavaroille.



Hansikaslokero



USB-liitäntä ja 12V-pistorasia



Selkänojatasku (GL)



Mukinpidike takana

Pullopidike takaovissa



Säilytyslokero keskikonsolissa



Kaksi mukinpidikettä edessä



Säilytystasku etuovissa



Automaatti-ilmastoinnin säätimet



Ilmastoinnin säätimet

ULKOVÄRIT

Yksiväriset metalli- ja helmiäisvärit



Burning Red Pearl Metallic (ZWP)



Speedy Blue Metallic (ZWG)



Pure White Pearl (ZVR)



Premium Silver Metallic (ZNC)



Mineral Gray Metallic (ZMW)



Super Black Pearl (ZMV)



Fervent Red Solid (ZNB), perusväri

ISTUINVERHOILU

GL



GLX



Kaksiväriset metalli- ja helmiäisvärit



Speedy Blue / Premium Silver (CWC)



Mineral Gray / Super Black (CWD)



Premium Silver / Super Black (CA3)







Super Black / Premium Silver (CWE)

TEKNISET TIEDOT

Malliversio		Swift	
Moottori		Bensiini	
		1.2 DUALJET	1.2 DUALJET HYBRID
Vetotapa		2WD	4WD
Vaihteisto		CVT-automaatti	5MT
MITAT			
Pituus	mm	3840	
Korkeus	mm	1480	1520
Leveys	mm	1735	
Akseliväli	mm	2450	
Raideleveys	Edessä	1520	
	Takana	1520	1525
Maavara	mm	120	145
Pienin kääntösäde	m	4,8	
TILAVUUDET			
Rekisteröity	henkilöä	5	
Tavaratila	Maksimitilavuus	947	
	Takaselkänojat taitettuina	litraa (VDA)	579
	Takaselkänojat pystyssä	litraa (VDA)	265
Polttoainesäiliön koko	litraa	37	
MOOTTORI			
Tyyppi		K12C DUALJET	K12C DUALJET HYBRID
Sylinteriluku		4	
Venttiilien lukumäärä		16	
Sylinteritilavuus	cm ³	1242	
Sylinterin halkaisija x iskun pituus	mm	73.0 x 74.2	
Puristussuhde		12.5	
Suurin teho	hv(kW)/k/min	90(66)/6000	
Suurin vääntömomentti	Nm/k/min	120/4400	
Polttoainejärjestelmä		Monipistesuihkutus	
VAIHEISTO			
Tyyppi		CVT-automaatti	5MT
Välitysysteet	1. vaihde	4,006 - 0,550	3,545
	2. vaihde		1,904
	3. vaihde		1,258
	4. vaihde		0,911
	5. vaihde		0,725
	Peruutusvaihde		3,771
Vetopyörästön välitys		3,757	4,388
ALUSTA			
Ohjaus		Tehostettu hammastanko-ohjaus	
Jarrut	Edessä	Tuuletetut levyjarrut	
	Takana	Rumpujarrut	Levyjarrut
Jousitus	Edessä	MacPherson-joustintuet	
	Takana	Yhdystukirakenne, erilliset kierrejouset	
Renkaat		185/55R16	
MASSAT			
Oma massa	kg	975	1035
Kokonaismassa	kg	1365	1405
Perävaunumassat	Jarrullinen	1000	
	Jarruton	400	
SUORITUSKYKY			
Huippunopeus	km/h	175	170
Kiihtyvyys 0-100 km/h*	sekuntia	11,0	12,6

PÄÄSTÖT JA KULUTUS				
Päästöluokka		EURO 6		
Polttoaineenkulutus (uusi mittautapa)	Hidas	litraa/100km	7,4	5,9
	Keskinopea	litraa/100km	5,1	5,0
	Nopea	litraa/100km	4,7	5,1
	Moottoritie	litraa/100km	6,2	6,5
	Yhdistetty	litraa/100km	5,7	5,7
CO ₂ -päästöt (uusi mittautapa)	Yhdistetty	g/km	128	128
Polttoaineenkulutus (vanha mittautapa)	Yhdistetty	litraa/100km	4,8	4,4
CO ₂ -päästöt (vanha mittautapa)	Yhdistetty	g/km	110	101

MITAT



GL



GLX



VARUSTEET

VARUSTETASO		GL	GLX
ALUSTA			
Kevytmetallivanne ja rengaskoko	16", 185/55R16	S	-
Kevytmetallivanne ja rengaskoko	16", kiillotettu, 185/55R16	-	S
Renkaanpaikkaussarja		S	S
ILKOISET VARUSTEET			
Korinväriset puskurit		S	S
Etumaski	Musta	S	-
	Musta kromikoristeella	-	S
Ovenkahvat	Korinväriset	S	S
	Korinväriset	S	S
Ulkopeilit	Lämmitettävät	S	S
	Sähköstatoiset	S	S
	Sähköisesti sivuun taitettavat	-	S
	Suuntavilkulliset	-	S
NÄKYVYYS			
Halogen-ajovalot	Lähi- ja kaukovalot	S	-
LED-ajovalot	Lähi- ja kaukovalot	-	S
Ajovalojen korkeudensäätö	Manuaalinen	S	-
	Automaattinen	-	S
Hämärätunnistimella toimivat ajovalot		S	S
Kaukovaloavustin		-	S
Saattovalo		S	S
LED-päiväajovalot edessä		S	S
Sumuvalot	Edessä	S	S
	Takana	S	S
Tummennetut takalasis		S	S
Lasinpyyhkimet	Edessä: 2 nopeutta, säädettävä tihejuojoin, pesin	S	S
	Takana: 1 nopeuksinen, tihe, pesin	S	S
Taustapeiliin päivä-/yöasento	Manuaalinen	S	S
OHJAUS JA MITTARISTO			
Ohjauspyörä	Korkeudensäätö	S	S
	Syvyydensäätö	-	S
	Nahkapäällysteinen	S	S
	Audion käyttökytkimet	S	S
	Hands free -käyttökytkimet	S	S
	Vakionopeussäätimen ja nopeudenrajoittimen käyttökytkimet	-	S
Ajotietokone	Digitaalinäyttö	S	-
	4,2" LCD-värinäyttö	-	S
	Digitaalikello	S	S
	Ulkolämpömittari	S	S
	Polttoaineen kulutus (hetkellinen + keskiarvo)	S	S
	Polttoaineen riittävyys (km)	S	S
	Vaihtamistarpeen ilmaisin	-	S
Keskinopeus	-	S	
MUKAVUUSVARUSTEET			
Sähkötoimiset ikkunannostimet	Edessä	S	S
	Takana	-	S
Ilmastointi ja raitisilmasuodatin	Manuaalinen	S	-
	Automaattinen	-	S
Keskuslukituksen kaukosäädin		S	S
Avaimeton kulku ja käynnistys		-	S
Suzuki Smart Audio	7" kosketusnäyttö	S	S
	Peruutuskamera	S	S
	Älypuhelinsovellusten käyttö Suzuki Smart Audion näytöllä	S	S
	Navigointi (ei puhu suomea)	0	S
	USB-pistoke	S	S
	Kaiuttimia, kpl	4	6
	Bluetooth	S	S
	Audion käyttökytkimet ohjauspyörässä	S	S

VARUSTETASO		GL	GLX
MUKAVUUSVARUSTEET			
Mukautuva vakionopeudensäädin		0 ¹	S
Nopeudenrajoitin		-	S
SISÄTILAT			
Sisätilojen valot	Lukuvalo edessä	S	S
Häikäisyuojat	Ehostuspeilit	S	S
Mukitelineet	Edessä / takana, kpl	2 / 1	2 / 1
Pullotelineet ovissa	Edessä / takana, kpl	2 / 2	2 / 2
12V virtapistoke	Keskikonsolissa	S	S
Kromiset ovenkahvat		S	S
	Kuljettajan istuimen korkeudensäätö	S	S
Etuistuimet	Pituussäätö ja selkänojan kallistussäätö	S	S
	Säädettävät / irrotettavat pääntuet	S	S
	Lehtitasku matkustajan selkänojassa	S	S
	Istuinlämmittimet	S	S
Takaistuimet	Kahdessa osassa (60/40) taitettava selkänoja	S	S
Kangasverhoilu		S	S
Tavaratila	Suojakansi	S	S
	Valo	S	S
TURVALLISUUS			
SRS-etuturvatyyny	Kuljettajalle ja etumatkustajalle	S	S
	Etumatkustajalla poiskytkettävissä		
SRS-sivuturvatyyny	Edessä	S	S
SRS-turvaverhot		S	S
Törmäyksenestoavustin (RBS)		0 ¹	S
Törmäyksenestoavustin jalankulkijatunnistuksella (DSBS)		-	S
Kaistavahti		-	S
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä		-	S
Mäkilähtöavustin		-	S
ESP	Ajonvakautusjärjestelmä	S	S
ABS-jarrut + elektroninen jarruvoimien jako (EBD)		S	S
Hätäjarruehostin		S	S
Törmäystilanteessa kuljettajasta pois päin kääntyvät polkimet		S	S
Turvavyöt	Edessä: 3-piste ELR-turvavyöt, esikiristimet, voimanrajoittimet, korkeudensäätö	S	S
	Takana: 3-piste ELR-turvavyöt, esikiristimet, voimanrajoittimet	S	S
ISOFIX-lastenistuimen kiinnityspisteet	Takapenkillä, 2 kpl	S	S
Lapsilukot takaovissa		S	S
Rengaspaineenvalvontajärjestelmä		S	S
Ajonestolaite		S	S
Moottorin Auto Stop Start -sammutusjärjestelmä		-	S
Hybrid-järjestelmä		-	S

S = Vakiovaruste
 0 = Lisävaruste
 - = Ei saatavilla



HYBRID





SUZUKI MOTOR FINLAND OY

Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa


Kuvat, piirroksset ja ilmoitetut varusteet perustuvat esitteen painatushetkellä saatavana oleviin tietoihin ja kansainväliseen kuvamateriaaliin. Autojen varusteet ja värit voivat vaihdella ja poiketa esitetystä. Suzuki Motor Corporation tai Suzuki Motor Finland Oy eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta Suzuki-autojen MirrorLink™-, Android Auto-, Apple CarPlay- ja/tai Bluetooth-järjestelmien kanssa tai näiden toimintahäiriöistä aiheutuneista ongelmista. Suzuki Motor Finland Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tuotteita, raaka-aineita, varusteita ja teknisiä ominaisuuksia. Lisätietoja tuotteista, niiden saatavuudesta ja lisävarusteista saa lähimmältä Suzuki-jälleenmyyjältä.

750 / 05-2020

AINA OIKEA NELIVETO



www.suzuki.fi



TAKUU 3 V TAI 100.000 KM