

ACROSS

4x4 PLUG-IN HYBRID



Way of Life!



PLUG-IN
HYBRID



VALITSE AUTO UUTEEN MAAILMAAN

Uusi Suzuki Across 4x4 Plug-in Hybrid on moderni katumaasturi, jonka Plug-in Hybrid -tekniikka ja neliveto tarjoavat uskomattoman suorituskyvyn ja henkeäsalpaavan ajonautinnon taloudellisuudesta tinkimättä. Polttoaineen yhdistetty kulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat vain 1,0 l/100km ja 22 g/km WLTP-normilla mitattuna.





OMAN TIEN KULKIJA

Älä seuraa muita, vaan ole omanlaisesi.
Acrossissa yhdistyvät katumaasturin särmikkäät piirteet, urheilulliset yksityiskohdat ja erottuva keula – tämä auto huomataan.



YLITTÄÄ RAJAT

Enemmän kuin tavallinen sähköauto tai katumaasturi. Across on Plug-in Hybrid -teknologian huipulla niin tehossa, tehokkuudessa kuin toimintamatkassa. Enää ei tarvitse tehdä kompromisseja.



VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ JA POLTTOAINEENKULUTUSTA

Nauti edistyneen, ympäristöystävällisen Plug-in Hybrid -järjestelmän sujuvan hiljaisesta toiminnasta ja äärimmäisen nopeasta kaasupolkimen vasteesta.

Hybridijärjestelmän suuren ajoakun kapasiteetin (18,1 kWh) ansiosta toimintamattaka pelkällä sähköllä ajettaessa on jopa 75 km (WLTP). Jos akku tyhjenee, 2,5-litran bensiinimoottori mahdollistaa myös pitkät ajomatkat.



PLUG-IN HYBRID -JÄRJESTELMÄ

Tehokkaat sähkömoottorit tekevät ajamisesta tasaista ja hiljaista sekä niiden suuri vääntö mahdollistaa mukavan päivittäisen ajamisen. Kun ajon aikana tarvitaan enemmän kiihtyvyyttä ja nopeutta, bensiinimoottori käynnistyy antaen lisätehoa. Näin voit nauttia mielenrauhasta pidemmillä matkoilla.

Acrossissa kuljettaja voi valita neljästä ajotilasta: **EV-ajotilassa** käytetään aina sähkömoottoria, vaikka kaasupolkimen painaisi pohjaan ja auton huippunopeus on sähköllä ajettaessa 135 km/h. **Auto EV/HV -ajotilassa** pidetään EV-ajotilaa päällä mahdollisimman paljon. Kuitenkin runsaasti voimaa tarvittaessa bensiinimoottori tulee avuksi. **HV-ajotilassa** käytetään sähkö- ja bensiinimoottoria mahdollisimman tehokkaasti kuten itselataava hybridi. **Akun lataustilassa** varmistetaan, että ajoakussa on runsaasti virtaa lataamalla ajoakku polttomoottorin turvin. Se on tarpeellinen ajettaessa esimerkiksi kaupunkiin, jossa saa ajaa vain paikallisesti päästöttömillä autoilla.



Ajoakun lataaminen

Tavallisesta pistorasiasta (suko) voit ladata suuren ajoakun kätevästi kotona n. 9-10 tunnissa 8A virralla. Kotilatausasemalla, mikäli sulakekoko mahdollistaa, tai julkisella latausasemalla 16A virralla ajoakku latautuu n. 5 tunnissa (vaatii lisävarusteena saatavan Type2<=>Type2 -kaapelin). Acrossin oman laturin suurin latausteho on 3,3 kilowattia.

2.5-litran bensiinimoottori

Sähkömoottorin rinnalla on A25A-FXS Dynamic Force -bensiinimoottori, joka pääasiassa lataa akkuja. Bensiinimoottori tuottaa 136 kilowattia tehoa ja 227 newtonmetrin vääntömomentin. Moottorissa on sekä suorasuihkutus että imukana-vasuihkutus ja polttoaineen syöttöä vaihdellaan kuormituksen mukaan. Akun lataamisen lisäksi bensiinimoottoria käytetään sähkömoottorin apuna, kun tarvitaan paljon tehoa esimerkiksi ohituksissa.



Bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin suurin yhteisteho on 225 kilowattia (306 hv), minkä avulla Across kiihtyy paikaltaan sadan kilometrin tuntinopeuteen 6,0 sekunnissa.



SINNE MINNE TAHDOT MENNÄ






Aja turvallisesti kaikissa sääolosuhteissa

E-Four -nelivetojärjestelmä

Sähköinen E-Four -nelivetojärjestelmä käyttää itsenäistä taka-akselilla sijaitsevaa sähkömoottoria, joka kehittää 40 kW tehoa ja 121 Nm vääntömomentin. Hyvissä olosuhteissa kaikki voima välitetään etupyörille. Tilanteen niin vaatiessa jopa 80 prosenttia voimasta voidaan johtaa tiehen takapyörien kautta. E-Four -nelivetojärjestelmässä on kaikki nelivedon hyvät ominaisuudet ja samalla kulutus on erittäin alhainen.

Trail-ajotila

Huonosti pitävillä pinnoilla, kuten lumisilla teillä ja epätasaisessa maastossa, Trail-ajotila jarruttaa pitoa menettäviä pyöriä ohjaten vääntöä pyöriin, joilla pito säilyy. Trail-ajotila säätää automaattisesti myös kaasua ja vaihteistoa helpottaen auton etenemistä ja hallintaa.



TUNNE TYYLISI



Urheilullinen ja ajaton muotoilu kertoo uuden sukupolven katumaasturista

Muotoilussa on yhdistetty maasturin voimakkaat piirteet ripaukseen urheilullisuutta. Kulmikkaat lokasuojien kaaret, terävät kulmat ja vahva muotokieli tuovat ulkonäköön jyrkyyttä. Edessä jäähdyttäjän säleikössä on samaa tyyliä kuin Swift Sportissa. Tyylikkyyttä ulkonäköön lisäävät LED-valot ja korkeatasoiset 19-tuumaiset kevytmetallivanteet.



19-tuumaiset kevytmetallivanteet

Korkeatasoisissa ja näyttävissä van-teissa yhdistyy kiillotettu metalli ja musta kiiltävä pinta.



LED-ajovalot

Tehokkaat LED-lähi- ja -kaukovalot lisäävät tyylikkyyttä ja samalla myös turvallisuutta. LED-päiväajovalot viimeistelevät Acrossin tyylin.



OLE KUIN KOTONASI





Ohjaamossa yhdistyvät mukavuus, ylellisyys ja ajamisen helppous

Mukava, ergonomisesti muotoiltu sisustus sekä korkea-laatuiset materiaalit ja tyylikkääts yksityiskohdat luovat parhaan mahdollisen ajoelämyksen.

Mittaristo ja 7-tuumainen monitoiminäyttö

Selkeästä ja helppolukuisesta mittaristosta ja monitoiminäytöstä selviää tiedot yhdellä silmäyksellä. Monitoiminäytöllä on esitetty mm. jäljellä oleva ajomatka sähköllä, akun varaustila, G-voimat, ECO-pisteet ja E-Four-nelivedon tila. Kuljettaja voi myös valita analogisen ja digitaalisen nopeusmittarin väliltä.





Automaatti-ilmastointi

Acrossin kaksialueinen automaatti-ilmastointilaitte havaitsee, mitkä istuimet ovat käytössä ja tarjoaa ilmastointia vain miehityksille paikoille säästän energiaa mukavuudesta tinkimättä.



9-tuumainen audiojärjestelmä

Isolta 9"-kosketusnäytöltä voit helposti ohjata Android Auto- tai Apple CarPlay -yhteensopivaa matkapuhelinta, radiota ja Bluetoothia. Peruuttaminen on myös helppoa suuren peruutuskameran kuvan ansiosta.



Lämpöä talveen



Lämmitettävä ohjauspyörä



Lämmitetyt etu- ja takaistuimet

KAIKKI MUKAAN



Reilusti tilaa matkalaukkujen, urheiluvälineiden ja pienten henkilökohtaisten esineiden kuljettamiseen

Tavaratila

Tavaratilan lastausaukko on korkea ja leveä, jotta voit hyödyntää helposti suuren tavaratilan, jonka tilavuus perusasennossa on 490 litraa. Takaistuimet kaadettuna tavaratilaa on jopa 1604 litraa.



Sähkötoiminen takaluukku jalanheilautustoiminnolla

Sähkötoiminen takaluukku aukeaa kätevästi heilauttamalla jalkaa takapuskurin keskikohdan alla. Erinomainen apu kun kätesi ovat täynnä tavaroita.



Kätevää säilytystilaa

Kätevät säilytystilat pitävät ohjaamossa olevat kolikot, juomat, älypuhelimet ja muut pienet henkilökohtaiset esineet järjestettyinä ja helposti ulottuvillasi.




TURVALLISTA MATKAA



Edistyneet turvavarusteet auttavat suojaamaan sinua ja matkustajia


Mukautuva vakionopeussäädin

Mukautuva vakionopeussäädin ylläpitää mitä tahansa määrättyä ajonopeutta, kun edessä ei ole ajoneuvoa, ja tarpeen mukaan mukauttaa Acrossin nopeuden edellä kulkevan ajoneuvon nopeuteen säilyttäen riittävän turvavälin. Järjestelmä myös pysäyttää Acrossin, jos edellä kulkeva ajoneuvo pysähtyy. Kun edessä oleva ajoneuvo lähtee liikkeelle, Across lähtee myös liikkeelle säilyttäen riittävän turvavälin.




Kuolleen kulman valvontajärjestelmä

Kuolleen kulman valvontajärjestelmä auttaa vaihtamaan kaistaa turvallisemmin. Sen tutka-anturit tarkistavat kuolleet kulmat auton molemmilla puolilla. Jos järjestelmä havaitsee ajoneuvon, vastaavan puolen sivupeiliin syttyy varoitusvalo.



Aktiivinen kaistavahti

Järjestelmä hyödyntää kamerasensoria tunnistaa auton ajautumisen ajokaistan ulkopuolelle. Tarvittaessa järjestelmä kääntää itse ohjauspyörää estääkseen auton ajautumisen ajokaistan tai tien ulkopuolelle.



Ajolinja-avustin

Ajolinja-avustin toimii mukautuvan vakionopeussäätimen kanssa. Järjestelmä pyrkii pitämään auton aina kaistan keskellä tarvittaessa itse ohjaamalla.




Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä

Järjestelmä hyödyntää samoja sensoreita kuin kaistavahti havainnoidakseen ajoneuvon asentoa ja tahatonta ajelehtimista esim. kuljettajan väsymystilan vuoksi. Onnettomuustilanteiden ehkäisemiseksi järjestelmä varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja ilmoituksella auton monitoiminäytöllä, jotta kuljettaja ryhtyisi korjaavaan toimenpiteeseen.



Törmäksenestoavustin jalankulkija-tunnistuksella

Törmäksenestoavustimen sensorit tarkkailevat liikenneympäristöä. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa mahdollisesta törmäysriskistä ja tarpeen mukaan jarruttaa automaattisesti pyrkien välttämään törmäyksen tai ainakin vähentämään törmäyksestä aiheutuvia vahinkoja.




Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä

Peruutettaessa pois pysäköintiruudusta, risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä havaitsee sivuilta lähestyvät autot ja varoittaa niistä äänimerkillä ja merkkivalolla sivupeilissä.



Pysäköintitutkat ja pysäköintijarruavustin

Pysäköintitutkat helpottavat pysäköintiä ahtaissa paikoissa. Mikäli Across meinaa törmätä paikallaan olevaan esteeseen, pysäköintijarruavustin pysäyttää auton jarruja käyttämällä törmäyksen estämiseksi.



eCall-hätäviestipalvelu

Järjestelmän avulla onnettomuuteen joutuneen auton tyyppitiedot ja sijaintipaikka välittyvät tarkasti hätäkeskukseen ja apua pystytään lähettämään mahdollisimman pian. Samalla avautuu myös puheyhteys auton ja hätäkeskukseen välille. Voit myös itse ottaa yhteyttä hätäkeskukseen painamalla auton SOS-painiketta, jos näet onnettomuuden tai tarvitset kiireellistä apua.



Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä

Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä seuraa liikennemerkkejä ja näyttää ne monitoiminäytöllä, jos et huomaa niitä ajaessasi.

TEKNISET TIEDOT

Moottori		Bensiini	
Vetotapa		2.5 PLUG-IN HYBRID	
Vaihteisto		E-FOUR-neliveto	
		E-CVT-automaatti	
MITAT			
Pituus	mm	4 635	
Leveys	mm	1 855	
Korkeus	mm	1 690	
Akseliväli	mm	2 690	
Raideväli	Edessä	mm	1 600
	Takana	mm	1 630
Kääntösäde	m	5,7	
Maavara	mm	190	
TILAVUUDET			
Rekisteröity	henkilöä	5	
Tavaratila	Maksimitilavuus	litraa	1 604
	Takaistuimet taitettuna	litraa	1 168
	Takaistuimet pystyssä	litraa	490
Polttoainesäiliön tilavuus	litraa	55	
BENSIINIMOOTTORI			
Tyyppi	A25A-FXS		
Sylinteriluku	4		
Venttiilien lukumäärä	16		
Sylinteritilavuus	cm3	2 487	
Sylinterin halkaisija × Iskun pituus	mm	87,5 × 103,4	
Puristussuhde	14,0 : 1		
Suurin teho	kW(hv)/k/min	136 (185) / 6000	
Suurin vääntömomentti	Nm/k/min	227 / 3200-3700	
Polttoainejärjestelmä	Suorasuihkutus + imukanavasuihkutus		
SÄHKÖMOOTTORIT			
Edessä	Suurin teho	kW (hv)	134 (182)
	Suurin vääntömomentti	Nm	270
Takana	Suurin teho	kW (hv)	40 (54)
	Suurin vääntömomentti	Nm	121
Hybridivoimalinjan kokonaisteho	kW (hv)	225 (306)	
Hybridijärjestelmän ajoakun tyyppi	Litiumioni		
Hybridijärjestelmän ajoakun kapasiteetti	kWh	18,1	
Latauspistoke	Type 2		
VAIHEISTO			
Tyyppi	E-CVT-automaatti		
ALUSTA			
Ohjaus	Tehostettu hammastanko-ohjaus		
Jarrut	Edessä	mm	Tuuletetut levyjarrut
	Takana	mm	Tuuletetut levyjarru
Jousitus	Edessä	mm	MacPherson-joustintuet
	Takana	mm	Kaksois kolmiotukivarsi
Renkaat	235/55R19		
MASSAT			
Omamassa	kg	2 015	
Kokonaismassa	kg	2 510	
Perävaununumassat Jarruton/Jarrullinen	kg	750 / 1500	
SUORITUSKYKY			
Huippunopeus	km/h	180	
Kiihtyvyys 0-100 km/h	sekuntia	6,0	
Toimintamatka sähköllä (WLTP)	km	75	
Toimintamatka sähköllä kaupungissa (WLTP)	km	98	

VARUSTETASO

GLX



PÄÄSTÖT JA KULUTUS			
Polttoaineenkulutus (WLTP)	Yhdistetty	litraa/100 km	1,0
CO ₂ -päästöt (WLTP)	Yhdistetty	g/km	22

A25A-FXS -bensiinimoottorissa on bensiinihiukkassuodatin (GPF)

VARUSTEET

Varustelutaso		GLX
ALUSTA		
Renkaat ja vanteet	19" kevytmetallivanne, 235/55R19	S
Vararengas	18" kevytmetallivanne, 165/90D18	S
ULKOISET VARUSTEET		
Alleajosuojat	Edessä ja takana	S
Kattokaiteet	Mustat	S
Takaspöileri		S
Etumaski	Musta	S
Ovenkahvat	Korinväriset	S
Sähköinen takaluukku	Jalanheilautustoiminnolla	S
Pakoputkiston kaksi ulostuloa		S
NÄKYVYYS		
Ajovalot	LED-lähi- ja -kaukovalot	S
	Saattovalotoiminto	S
Ajovalojen korkeudensäätö	Automaattinen	S
Hämärätunnistimella toimivat valot		S
Kaukovaloavustin		S
Päiväajovalot edessä	LED	S
Sumuvalot	Edessä ja takana	S
Tummennetut takalasis	B-pilarista taaksepäin	S
Lasinpyyhkimet	Edessä: 2 nopeutta, säädettävä tihkuajoin, pesin Takana: 1 nopeus, tihku, pesin	S
Sadetunnistimella toimivat tuulilasinyyhkijät		S
Ulkopeilit	Korinväriset	S
	Sähkösäätöiset	S
	Lämmitettävät	S
	Sähköisesti sivuun taitettavat	S
	Suuntavilkut sivupeileissä	S
Taustapeili	Automaattisesti himmenevä	S
OHJAUS JA MITTARISTO		
Ohjauspyörä	Korkeus- ja syvyysäättö	S
	Nahkapäällysteinen	S
	Lämmitettävä	S
	Audion käyttökytkimet	S
	Hands Free -käyttökytkimet	S
	Vakionopeussäätimen käyttökytkimet	S
Rattivaihteet		S
Ajotietokone	7" LCD-värinäyttö	S
	Kello ja ulkolämpötila	S
	Polttoaineenkulutus	S
	Keskinopeus	S
	Polttoaineen riittävyys, km	S
	Matkamittari	S
	ECO kiihdyttämisen opastus	S
	ECO pisteet	S
	E-FOUR -nelivedon tila	S
Hybridijärjestelmän voimankäytön mittari	S	

Varustelutaso		GLX
MUKAVUUSVARUSTEET		
Sähkötoimiset ikkunannostimet	Edessä ja takana	S
Kauko-ohjattu keskuslukitus		S
Avaimeton kulku ja käynnistys		S
Automaatti-ilmastointi	Kaksialueinen	S
	9"kosketusnäyttö	S
	MirrorLink™, Android Auto, Apple CarPlay	S
Audio	Peruutuskamera	S
	Bluetooth	S
	Haineväantenni	S
	DAB-antenni	S
	6 kaiutinta	S
	3 ajotilaa	S
Ajotilan valinta		S
Mukautuva vakionopeudensäädin		S
Nopeudenrajoitin		S
Istuinlämmitys	Edessä ja takana reunapaikoilla	S
PTC-lämmitin		S
SISÄTILAT		
Sisätilan valaistus	Karttavalot	S
	Kattovalo	S
	Jalkatilan valot edessä	S
	Keskikonsolin alaosan valo	S
Häikäisysoijat	Ehostuspeilit valolla	S
Kattokonsoli		S
Mukitelineet	Edessä 2 kpl, takana 2 kpl	S
Pullotelineet	Edessä 2 kpl, takana 2 kpl	S
Lukittava hansikaslokero		S
Kyynärnoja edessä		S
Sähköinen käsijarru		S
USB-pistoke	Edessä 1 kpl, takana 2 kpl	S
12V virtapistoke	2 kpl	S
ISTUIMET		
Etuistuimet	Sähkösäätöinen kuljettajan istuin (8-suuntainen)	S
	Sähkösäätöinen ristiseläntuki kuljettajan istuimessa	S
	Lehtitaskut selkänojoissa	S
Takaistuimet	Kahdessa osassa (60:40) taitettavat selkänoja	S
	Selkänojoissa kallistuksen säätö	S
Istuinten verhoilu	Synteettinen nahka	S
TAVARATILA		
Tavaratilan näkösuoja		S
Välikansi		S
Tavaratilassa 12V virtapistoke		S
Tavaratilan valo		S
LATAUS		
Latauskaapeli: sukupistoke <> type 2 -liitin		S
Latauskaapeli: type2 <> type2 -liitin		0

Varustelutaso		GLX
TURVALLISUUS		
SRS-turvavyönyt	Kuljettajalle ja etumatkustajalle	S
	Etumatkustajalle poiskytkettävissä	S
SRS-sivuturvavyönyt	Edessä	S
SRS-turvaverhot	Etu- ja takasivukuinoissa	S
SRS-polviturvavyö	Kuljettajalle	S
Turvavyöt	Edessä: 3-piste ELR-turvavyöt: esikiristimet, voimannojoittimet, korkeudensäätö	S
	Takana: 3-piste ELR-turvavyöt: esikiristimet ja voimannojoittimet (oikealla ja vasemmalla)	S
ISOFIX-kiinnityspisteet	2 kpl	S
Lastenistuinten kiinnityspisteet	2 kpl	S
Lapsilukot takaovissa		S
ABS-jarrut ja elektroninen jarruvoimien jako		S
VSC-ajonvakautusjärjestelmä		S
Törmäyksenestoavustin jalankulkijatunnistuksella		S
Aktiivinen kaistavahti		S
Ajolinja-avustin		S
Kuljettajan vireystilan valvontajärjestelmä		S
Liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä		S
Kuolleen kulman valvontajärjestelmä		S
Risteävän liikenteen varoitusjärjestelmä		S
Mäkilähtöavustin		S
Rengaspaineiden valvontajärjestelmä		S
Pysäköintitutka	Edessä	S
	Takana	S
eCall-hätäpuhelutoiminto		S

S = Vakiovaruste - = Ei saatavilla 0 = Lisävaruste

Pidätämme oikeudet varustemuutoksiin niistä etukäteen ilmoittamatta.



ULKOVÄRIT



White Pearl Crystal Shine (070)



Attidetude Black Mica (218)



Silver Metallic (1D6)



Sensual Red Mica (3T3)




Gray Metallic (1G3)




Dark Blue Mica (8x8) (perusväri)



MITAT



Raideväli edessä 1600



Raideväli takana 1630






SUZUKI MOTOR FINLAND OY

Kaakelikaari 4 B, 017200 Vantaa

Kuvat, piirrokset ja ilmoitetut varusteet perustuvat esitteen painatushetkellä saatavana oleviin tietoihin ja kansainväliseen kuvamateriaaliin. Autojen varusteet ja värit voivat vaihdella ja poiketa esitetystä. Suzuki Motor Corporation tai Suzuki Motor Finland Oy eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta Suzuki-autojen MirrorLink™- ja/tai Bluetooth-järjestelmien kanssa tai näiden toimintahäiriöistä aiheutuneista ongelmista. Suzuki Motor Finland Oy pidättää itselleen oikeuden muuttaa milloin tahansa etukäteen ilmoittamatta tuotteita, raaka-aineita, varusteita ja teknisiä ominaisuuksia. Lisätietoja tuotteista, niiden saatavuudesta ja lisävarusteista saa lähimmältä Suzuki-jälleenmyyjältä. 09/2020

www.suzuki.fi



AINA OIKEA NELIVETO.



TAKUU 3 V TAI 100.000 KM